

Yakuplu Mah. Geit Sokak Vera Plaza No: 17/5
Beylikdüzü / İstanbul
0212 709 97 79
fenixticaret.com - info@fenixticaret.com



FENİX
İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ



FNX-ACİD CLEANER AĞIR ASİDİK PAS SÖKÜCÜ

Metal üzerindeki oluşmuş orta ve ağır pasların temizliğinde 1/1 ile 1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Uygulama sonrası bol su ile durulanır ve metal koruyucu yağ veya boya yapılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 21 KİREÇ KİŞİR ÇÖZÜCÜ

Soğutma sistemlerinden, eşanjör ünitelerinden, boylerlerden, su borularından, çay ve kahve makinelerinden kireçtaşı tabakasını, pası, mineral tortuları mikron derecesinde parçalayarak temizleyen kimyasal bir üründür. Kireci sirkülasyon esnasında mikronize etme özelliğinden dolayı temizleme sırasında tıkanmalara yol açmaz. Bakır, alüminyum gibi metallere ve boyalı yüzeylere zarar vermez.FNX-MY 21 kullanırken sistem tamamen boşaltılır, yeniden çalışma seviyesine kadar doldurulur. 10 lt su için 1 kg FNX-MY 21 ilave edilir, 4-6 saat süre ile sirküle olması beklenir.Sistemin içindeki suyun ph 0 ile 1 arasında tutmak için gerekliyse FNX-MY 34 ilave edilir. Sirküle işlemi devam eder. 4-6 saat sonunda sistem boşaltılıp durulanır. Hala tortu mevcut ise yukarıdaki işlem tekrar edilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-BTN 14 BETON ZEMİN TEMİZLEYİCİ

Özellikle beton, karo çini, dökme çini gibi zeminlerde zamanla oluşan ağır yağların temizliğinde etkilidir. Zemine uygulanacak boya ve kaplama öncesi zemin temizliğinde kullanıldığı takdirde, uygulanacak boya ve kaplamanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar. Zemindeki yağın yoğunluğuna göre 1/1 ile 1/8 arasında su ile seyreltilir. Seyreltilmiş FNX-BTN 14 yağlı bölgeler üzerine uygulanır. Ürünün zemindeki yağ ile reaksiyona girerek yağı sökmesi beklenir. Daha sonra su ile durulanır. Çok eski ve yağlı bölgelerde yağ tekrar zeminden kusabilir. Bu gibi durumlarda yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MİXER TRUCK BETON MİKSER TEMİZLEYİCİ

Beton mikser araçlarında ve tesislerinde oluşan beton kalıntılarını temizliği için özel olarak formüle edilmiş olan beton out beton kalıntılarını mikron derecede yiyerek yüzeyden uzaklaştırır 1/1 ile 1/5 oranında su ile seyreltilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MOOD 7 TASKİLER İÇİN ZEMİN TEMİZLEYİCİ

Her türlü yıkanabilir zeminde tatbik edilen, yoğun yağ ve kirlerin çıkarılması için otomat ve basınçlı temizlik makinelerinde kullanılan genel amaçlı, yüksek konsantre güçlü bir temizlik ürünüdür. Köpüksüzdür.

Özellikleri: Özel parfümü ile ortama hoş bir koku bırakır.

Kullanım Şekli: Zemindeki yağa göre 1/20 veya 1/100 makine haznesinde su ile seyreltiniz.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-OİL REMOVE 45 SUDA ÇÖZÜNEBİLEN YAĞ SÖKÜCÜ

Metal, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeyden yağ, gres, kir gibi izleri kolay ve ekonomik olarak temizler. Suda çözülme ve biyolojik olarak parçalanma özelliğinden dolayı çevre dostudur. Konsantre ve ekonomiktir. Asit, fosfat içermez. Yanmaz. Benzin, mazot, tiner ve gaz yerine kullanılabilir. Kirin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/25 oranında su ile seyreltilerek püskürtücü ve fırça yardımıyla uygulanır ve durulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-OİL REMOVE SPECIAL SUDA ÇÖZÜNEBİLEN AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ

Metal, beton, mermer, motor bloğundan ağır yağ ve kirlerin sökümünde kullanılan çok güçlü ve konsantre bir üründür. Sıcak ve soğuk kullanılabilirdiğinden avantaj sağlar. Biyolojik olarak parçalanabilir. Soğuk suda kullanımda 1/10 ile 1/20 arasında, sıcak suda kullanımda 1/20 ile 1/40 oranında su ile seyreltilerek uygulanır. Daldırma, fırçalama ve püskürtücüler yardımı ile kullanılabilir, iyi bir şekilde durulanmalıdır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-FABRİC CLEAN HAM KUMAŞ YAĞ SÖKÜCÜ

Ham Kumaş Yağ Sökücü özellikle kumaşların dokunması esnasında makinelerin çalışma prensipleri ve taşınması esnasında temas ile yüzeylere bulaşan yağ, kir ve leke gibi kumaşın kalitesini düşürücü oluşumların kolayca temizlenmesini sağlayan alkali özellikte doğal solvent ile sentezlenmiş konsantre yağ çözücüdür. Ham kumaş yağ sökücü Polyester, poplin, viskon gibi sentetik esaslı kumaşların yağ, kir ve leke temizliğinde kullanılır, kalite kontrol masalarında proses olarak cimbleme, püskürtme ve silme olarak kumaşların üzerindeki yağ lekeleri ve kirlerin temizliğinde kullanılır. Ham kumaş yağ sökücü Boyahane gibi kumaş yıkama prosesi olan uygulamalarda yağ sökücü, leke ve kir sökücü işlemlerinde daldırma olarak kullanılır. Kullanım sonrasında kumaşlarda durulama yapılarak yağ, kir ve lekeler sökülümüş olarak kumaş hazır hale gelir.

Kullanım Şekli: Soğuk suda kullanımda 1/10 ile 1/20 arasında, sıcak suda kullanımda 1/20 ile 1/40 oranında su ile seyreltilerek uygulanır. Daldırma, fırçalama ve püskürtücüler yardımı ile kullanılabilir, iyi bir şekilde durulanmalıdır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-SURFACE 20 METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Metal yüzeylerin üzerindeki pası ve yağı sadece bir işlemde uzaklaştırarak metali temizler, kaplama ve boyaya hazırlar. Hızlı temizlik yaptığı için zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlar. Alüminyum, demir, bakır, çelik ve pirinç üzerindeki yağ, oksit ve pası temizler. FNX-SURFACE 20 metalin üzerindeki yağ, pas durumuna göre 1/3 ile 1/7 oranında su ile seyreltilerek fırça, bez veya daldırma yöntemi ile kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX- WAX REMOVE YAĞ KATRAN WAX ÇÖZÜCÜ

Dik yüzeylere tutunabilme özelliğinden dolayı ulaşılması zor, dik ve dar yerlerdeki yağ, gres, wax ve katranları yüzeye yapışarak kendi içine emerek temizlik yapan bir üründür. Direk hali yanıcı, su ile seyreltilğinde kesinlikle yanıcı olmayan bir üründür. Alkali ve asit içermez, bu yüzden hiçbir yüzeye zarar vermez. 1 birim WAX REMOVE ile 1 birim su iyice karıştırılır, sonra karışıma 2 birim su ilave edilerek tekrar karıştırılır.

Temizlenecek yüzeye püskürtülür veya bir bez/fırça yardımıyla sürülür. 5-10 dakika beklenir. Basınçlı su ile durulanır. Çok ağır kirlerde; kirin yoğunluğuna göre 1 birim su ile veya susuzda kullanılır.

Ambalaj: 30-60 lt bidon ve 210 lt varil



FNX- MİNERAL CLEAN ALÜMİNYUM SERPANTİN TEMİZLEYİCİ

Hava ile temas sırasında oksitlenmiş olan alüminyum ekipmanların 3-5 dakika içerisinde parlak, ilk günkü gibi olmasını sağlayan bir üründür. Motor blokları, klimalar, boyanmamış alüminyum parçalar, tekstilde boya kazanları ve havalandırma boruları uygulama alanlarıdır. Yüzeze zarar vermez. Kuvvetli bir yağ çözücüdür. Alkali bir üründür. Ekonomiktir. Kirin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/15 arasında su ile seyreltilerek sıcak veya soğuk olarak kullanılabilir. El püskürtücüleri ile basınçlı yıkayıcılarla, daldırma yöntemi ile uygulanabilir. Solüsyonun 3 dakika yüzeye reaksiyona girmesi beklenmelidir. Uygulamadan sonra yüzeyi mutlaka su ile durulayınız.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX- MİYA KONSANTRE EDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEME SIVISI

Gres ve diğer yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkaran FNX-MİYA cildi koruyan mükemmel temizlik yapan bir uzmandır. İçerisinde lanolin olduğu için cildi yağsız bırakmaz. Tahriş etmez. Hızla temizler. Ekonomiktir. Tüm vücut temizliğinde kullanılır. Deriyi susuz olarak FNX-MİYA ile ovup suyla yıkayınız. Vücut temizliğinde 1/7 oranında, hafif kirlerin temizliğinde 1/4 ile 1/5 oranında, ağır kirlerin temizliğinde 1/1 ile 1/3 oranında su ile seyreltilerek sıvı sabun dispenselerinde k

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MİYA ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEME JELİ

Gres ve diğer yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkaran FNX-MİYA JEL cildi koruyan mükemmel temizlik yapan bir uzmandır. İçerisinde bulunan dolomit ve polietilen sayesinde cildin en ince noktalarına kadar nüfus eder. Cildi tahriş etmez. Hızla temizler. Ekonomiktir. Deriyi susuz olarak FNX-MİYA JEL ile ovup, su ile yıkayınız.

Ambalaj: 3 kg 5kg 10kg 25 kg kova



FNX-ANTİ İYONİK SU SERTLİK GİDERİCİ İYON TUTUCU

Suyun kalıcı ve geçici sertliğini giderici, korozyon kontrol, jelat oluşturucu ve dispers edicidir. Ağır metal iyonların bağlanmasında ve kompleks oluşumunda özellik gösterir. Normal kristal yapmaya karşı kaynama özelliği vardır. Her stokiometrik seviyedeki çökmenin önlenmesini sağlar. Endüstriyel operasyonlarda yüzey temizleyicisi olarak kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 79 YANIK YAĞ İS KURUM TEMİZLEYİCİ

Gıda sektöründe kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Gıda, tavukçuluk sanayinde, restaurant, kafeterya, fırın v.s. kullanılır. Çok konsantredir ve ekonomiktir. Yanıcı değildir ve biyolojik olarak parçalanır. FNX-MY-79 konsantre bir çözücü olup, aşağıdaki ortamlar için idealdir; yanmış yağlar, katran lekeleri, kurum, karbonlaşmış yağlar, fırın tavaları, tavukçuluk ve et sanayi ekipmanlarının temizliği v.s. FNX-MY-79 püskürtülerek, fırçayla ve daldırma yöntemiyle sıcak olarak uygulanır. Sıcak olarak kullanımda % 100 sonuç alınır. FNX- MY-79 uygulandıktan sonra 5-25 dakika yağ, karbonu v.s çözmesi için beklenir ve bol su ile durulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon





FNX-WELDİNG TRACK JEL PASLANMAZ KAYNAK İZİ SÖKÜCÜ

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıtım işlem ve her türlü korozyon ve pas lekelerini jel formülü sayesinde temizler 304-316-321 paslanmaz türevleri için uygundur.
 Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX- WELDİNG TRACK PASLANMAZ KAYNAK İZİ SÖKÜCÜ

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıtım işlem ve her türlü korozyon, pas ve yağ lekelerini özel formülü sayesinde temizler aısı 304-316-321 ve türevleri için uygundur.
 Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 16 SU BAZLI ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Kaynak çapaklarının yüzeye yapışmasını engeller. Paslanmaz, siyah saç, galvaniz, boyalı ve boyasız tüm kaynak yüzeylerinde kullanılır. Yağ ve silikon içermez. Kokmaz ve yanmaz. Konsantredir. 1 birim ürün 5 birim su ile seyreltilir. Çevre sağlığına uygundur. Biyolojik olarak parçalanır. Kaynak yapmadan önce soğuk yüzeye püskürtünüz ve kaynağı yapın.
 Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-PAİNTOUT JEL BOYA VE KARBON SÖKÜCÜ

Daldırma metodu ile temizlenemeyen, büyük hacimli parçalar için hazırlanmış jel formüldür. Boya ve karbondan arındırılmak istenen yüzeylere fırça yardımı ile sürülerek uygulanır. Yüzeye sürülmeyi takiben 5-10 dakika içerisinde yüzeydeki boya veya karbonun kabarması sağlanır ve tazyikli su ve fırça yardımı ile temizlenir.
 Ambalaj: 15 kg teneke fıçılarda



FNX-PAİNTOUT 2 BOYA VE KARBON SÖKÜCÜ LİKİT

Boya ve karbondan arındırılmak istenen yüzeylerin Daldırma ve püskürtme metodu ile uygulanır. Yüzeye takiben 5-10 dakika içerisinde yüzeydeki boya veya karbonun kabarması sağlanır ve tazyikli su ve fırça yardımı ile temizlenir.
 Ambalaj: 25-270 kg teneke fıçılarda



FNX-MY 504 ELEKTRİK İZALATÖR TEMİZLEYİCİ

İzolatör yüzeyindeki oksitlenme kiri çamuru tek işlemde temizler izolatörün ark yapmadan çalışmasını sağlar buda elektiriğin doğru voltajda iletilmesini sağlar.
Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-DEFENCE KOROZYON ÖNLEYİCİ KORUYUCU YAĞ

Metal yüzey ve kaplanmış yüzeyler dahil kullanım ve sevkiyat esnasında pas ve korozyona karşı koruyucu bir yağdır. Suyu ve nemi uzaklaştırır. Su ve parça arasına girerek 0,6 mikron koruyucu bir yağ filmi meydana getirir. Montaj ve imalatta parçaların korozyondan korunmasında tatbik edilir. FNX-DEFENCE kapalı yerlerde 12-24 aypastan ve korozyondan korur. Korunacak parçalar 30-90 saniye FNX-DEFENCE içine daldırılır veya fırça, bez ve püskürtme yöntemiyle kolayca uygulanır.
Ambalaj: 30-60 lt bidonlarda



FNX-SS 2 SOLVENT BAZLI KALIP AYIRICI

Özellikle plastik sanayinde plastik döküm esnasında kalıplara sıkılan ayırıcıdır. FNX-SS 2 kalıbın üzerinde çok ince bir film tabakası oluşturarak plastik dökümün 1/1 kopyası şeklinde çıkmasını sağlar. Kalıpta karbonlaşma oluşturmaz. Püskürtücü pompa ile kalıbın üzerine pürverize olarak sıkılır ve kalıp kapatılır.
Ambalaj: 30-60 lt bidonlarda



FNX-SS 3 SU BAZLI KALIP AYIRICI

Özellikle plastik sanayinde plastik döküm esnasında kalıplara sıkılan ayırıcıdır. FNX-SS 3 kalıbın üzerinde çok ince bir film tabakası oluşturarak plastikkökümün 1/1 kopyası şeklinde çıkmasını sağlar. Kalıpta karbonlaşma oluşturmaz. Püskürtücü pompa ile kalıbın üzerine pürverize olarak sıkılır ve kalıp kapatılır.
Ambalaj: 30-60 kg bidonlarda



FNX-FOAM EX ENDÜSTRİYEL KÖPÜK KESİCİ

Köpük kontrolü yapılmak istenilen tüm sektörlerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

- 1 Silikon esaslı nonyonik bir emülsiyondur.
- 2 Sulu ortamlardaki köpük problemlerini çözmek için ideal bir maddedir..
- 3 Kesin tesir iyi geçimlilik, stabilite ile asit alkali ortamlarda yüksek verimlidir.
- 4 Alçak ve yüksek ısı derecelerinde kesinlikle çökme yapmaz.

Ambalaj: 30-60 kg bidonlarda





FNX-MY 64 POLİCARBON ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ

Gıda sektöründe, şişelerin yıkanması için kullanılan sıvı temizleme ürünüdür. **ÖZELLİKLERİ:** Su şişeleme tesislerinde, Alkollü/Alkolsüz içecekleri şişeleyen tüm tesislerde, meyve konsantresi ve meyve suyu şişeleme tesislerindeki şişe yıkama ünitelerinde kullanılır. Alkalitesi Yüksek bir temizleme maddesidir. Paslanmaz yüzeyler, cam, plastik, polikarbon, pvc ve kauçuk yüzeylere zarar vermez. Şişelerdeki kirliliği hızla temizler. Konsantre bir üründür. 1/50 ve 1/100 arasında su ile seyreltilerek kullanılabilir. **Ambalaj:** 30-60 kg bidon



FNX-MİNERAL CLEAN EXTRA ALÜMİNYUM VE KOBALT KAPLAMALI YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Alüminyum ve Kobalt içeren dış cephelerdeki is ,kurum,tortu ve lekeleri temizlemek için kullanılan bir üründür.Konsantre bir üründür.Kirin yoğunluğuna göre 1/5 ve 1/10 arasında da su ile seyreltilerek kullanılabilir.Silme ve püskürtme yöntemleriyle uygulanabilir. **Ambalaj:** 30-60 kg bidon



FNX-TOUCHUP CAM ÇİZİK GİDERİCİ VE AĞIR KİR SÖKÜCÜ

Cam yüzeylerindeki ince çizik ve kireç lekelerinin giderilmesi için kullanılan asidik bir üründür. Özellikle cam kaplı binalarda yağmur ve bahçe sulamadan kaynaklı kireç lekelerini gidermek için kullanılır. Yüksek aktiviteye sahip olduğu için dikkatli (koruyucu eldiven ve gözlük) kullanılmalıdır. Direkt kullanılır. Silme yöntemiyle uygulanır. Uygulama sonrası yüzey su ile iyice durulanmalıdır. **Ambalaj:** 30-60 kg bidon



FNX-MASK ELASTİK, ŞEFFAF YÜZEY KORUYUCU

Metal ve ahşap yüzeylerin boyadan, korozyondan, kir ve lekelerden korunması için yüzeye uygulanarak ince bir film oluşturan spesifik bir üründür. Direkt kullanılır. Yüzeye 10 cm mesafeden pulvarize olarak püskürtme yöntemiyle uygulanır. Kuruma süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dk'dır. **Ambalaj:** 10-30 kg bidon



FNX-MY 12 ELEKTRİK MOTOR VE PANO TEMİZLEYİCİ SOLVENT

Elektrik motorları, kontaktör, dinamo gibi elektriksel ekipmanların temizlenmesinde, yağlar ve karbon tozlarının uzaklaştırılmasında rahatlıkla kullanılır. 30.000 Volta kadar yalıtıcıdır. Metaller üzerinde aşınma yapmaz. Parlama noktası yüksek olduğu için emniyetlidir. Gres ve yağların uzaklaştırılmasında rahatlıkla kullanılır. Yanıcı değildir. Motora hava tutularak toz ve elyaf gibi pislikleri uzaklaştırınız. Su ile çoğalmaz, saf kullanınız. Daldırma, püskürtme ve fırçalama yöntemiyle uygulanır. Püskürtme yönteminde motor temizleninceye kadar FNX-MY 12 püskürtünüz. Daldırma yönteminde FNX-MY 12 doldurulmuş bir tank içine daldırılmak sureti ile temizlenebilir. FNX-MY 12 uygulanan motoru havayla kuruttuktan sonra hemen yağlayınız.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 11 ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ SOLVENT

Gres yağı ve kirleri çok çabuk söker, hiçbir çaba gerektirmeden ortamdan ayrılır. Kesinlikle aşındırıcı değildir. Her türlü motorun elektriksel ve elektronik parçalarında kullanılır. Motorların yanında otomatik elektronik sistemlerde, kontrol aletlerinde, daktilolarda, bilgisayarlarda ve diğer ofis ekipmanlarında, elektronik kartlarda ve plastik kondüktörlerde kullanılabilir. DOR-EK 27 korozyon oluşturmaz için bu ekipmanların hiçbirine zarar vermez. Aynı zamanda plastik, kauçuk, epoksi ve bütün metallerdeki boyaya zarar vermez. Parlayıcı ve yanıcı bir üründür. Elektrik devresi kapalı iken kullanılır.

Ambalaj: 30-60 lt bidonlarda



FNX-DİSC CLEAN FREN BALATA TEM. SOLVENTİ

Diskli ve kampanalı frenler,debriyaj balatalarında her tür metal yüzeylerde kir, toz, yağ, gres ve yapışkansı maddeleri temizlemek amacıyla. Yapıştırılacak ve sızdırmaz hale getirilecek yüzeylerde genel tabir olarak "FREN BALATA TEMİZLEYİCİSİ" geçmesine rağmen bir çok amaçla kullanılan silikonsuz solvent bazlı temizleyicidir. Belirtilen metal yüzeyleri sorunsuz olarak temizler, tekrar oluşumunu uzun süre engeller, sesleri keser. Parlayıcı ve yanıcı bir üründür.

Ambalaj 30-60 lt bidonlarda



FNX-WOOD CLEAN MOBİLYA VE SUNTA TEMİZLEYİCİ SOLVENT

Mobilya ve sunta parçalarını temizler. Mobilya sektöründe ahşap malzemelerin ve suntalamaların üzerinde oluşan leke ve yağların sökümünde, suntalama kenar bantlarında oluşan tutkalların temizliğinde, metal parçaların yağdan arındırılmasında kullanılır. Kirli parçaların üzerine sıkınız ve nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

Ambalaj: 25-60 kg bidonlarda



FNX-WOOD CLEAN X MOBİLYA VE SUNTA TEMİZLEYİCİ SOLVENT

Mobilya ve sunta parçalarını temizler. Mobilya sektöründe ahşap malzemelerin ve suntalamaların üzerinde oluşan leke ve yağların sökümünde, suntalam kenar bantlarında oluşan tutkalların temizliğinde, metal parçaların yağdan arındırılmasında kullanılır. Kirli parçaların üzerine sıkınız ve nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.


Ambalaj: 30-60 lt bidonlarda





FNX-ENTRY KENAR BANT MAK. GİRİŞ TEM. SIVISI

DOR-INPUT SIDE Giriş Sıvısı, freze öncesi kenar bantlama yüzeyinin altına ve üstüne püskürtülerek uygulanır. İçermiş olduğu sıvı, yüzeyin üzerinde çabuk buharlaşan koruyucu bir tabaka oluşturur ve çalışılan yüzeyde tutkal artığı bırakmaz. Mobilya endüstrisi için özel olarak formüle edilmiştir. Hızlı etki eder, çevreye duyarlı olup çabuk buharlaşır. Geride hiçbir tutkal kalıntısı artığı bırakmaz.
Ambalaj: 30-60 lt bidon 210 lt varil



FNX-MIDDLE KENAR BANT MAK. ORTA TEM. SIVISI

Baskı toplarına püskürtülerek uygulanır. Köşelerin mükemmel şekilde birleştirilmesi baskı toplarında veya makine içinde biriken istenmeyen tutkal artıklarından dolayı mümkün değilken artık Koruma sıvısı ile mümkündür. High Gloss / akrilik köşelerde de kullanılabilir. Yüzeyde oluşturduğu film tabaka kenarbantının işlenmesi esnasında yüzeyde kalır ve koruma sağlar.
Ambalaj: 30-60 lt bidon




FNX-EXIT KENARBANT MAK. ÇIKIŞ TEMİZLEME SIVISI

Yüzeyde mükemmel bir bitiş sağlar. Sürücü bıçaktan hemen önce yüzeye püskürtülür. Böylece bıçak çok daha etkili çalışır ve daha iyi sıyırma sağlar. Sürekli kullanım ile yüzey üzerindeki tüm tutkal artığını yok eder ve bu sayede bıçak tertemiz kalır. Bunun yanında tutkallanmış birleşim yerlerinin ve köşelerin soğutulmasını sağlar. Birçok farklı makinede kullanıma uygundur. Yüzeyde kalmış diğer ayırıcı maddeleri ve tutkal kalıntılarını yok eder, yapıştırılan bölgeleri soğutur, parlaklık verir.
Ambalaj: 30-60 lt bidon 210 lt varil



FNX-POLISH AŞAP MOB. CİLASI

Ahşap mobilyalar, yatlar ve otomobiller üzerinde etkili bir parlaticıdır. Zemini temizler, statik parlak bir görünüm kazandırır, tozun tutunmasını engeller. Fısfıs yardımı ile zemine 1 ile 3 ml püskürtülüp pamuklu bir bez yardımıyla uygulanır. Parlayıcı bir üründür, ateşle yaklaşmayın. Dökülmüş ürün kayma tehlikesi yaratabilir.
Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-RUST OUT PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI

Sıkışmış, cıvata veya diğer metal ekipmanların pasını çözen, nem sorununu ortadan kaldırarak yağlayan, korozyonu önleyen bir üründür. Su ile çoğaltılmaz, saf kullanılır. Püskürtme, daldırma veya silme metoduyla tatbik edilir. Uygulamadan sonra biraz beklemek ürünün maksimum seviyede iş yapmasını sağlar.
Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 01 DOKUMA TEZGAHI TEMİZLEME SOLVENTİ

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe hava jetli ve jakarlı dokuma tezgahlarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Tezgahların üzerinde bulunan plastik aksamlara kesinlikle zarar vermeyen güvenli bir solventtir. Elektrikli motorların bakımında ve parça temizliğinde kullanılır. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 02 EXTRA MERDANE TEM. SOLVENTİ MATBAALAR İÇİN

Matbaalar için mürekkep temizleyici üründür. Kauçuk şişirici ve temizleyici özelliği bulunmaktadır. Ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bakım ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerin üzerindeki boya değişiminde kullanılan merdane temizleyicisidir. Merdaneleri korur ve ömrünü uzatır. Etkili bir temizlik sağlayarak blanket üzerindeki toz birikmelerini ve diğer olumsuz etkili ortadan kaldırır. Etkili temizliği, çabuk kuruması ve blanket üzerindeki eziklikleri gidermesiyle kısa iş geçişleri sağlar.

Ambalaj: 30-60 lt bidon




FNX-SPERAGUM MATBAA YIKAMA SOLVENTİ

Matbaa, ofset sanayinde kauçuk merdane boylarının değişimlerinde kullanılan geç uçucu bir solventtir. Dijital matbaa makinelerinde en çok kullanılan solventtir. Kauçuk merdanelerinin ömrünü uzatır, korur ve güvenli temizlik yapar.

Özellikleri: Boya ve merdane temizlenmesinde çok güçlü bir üründür. Metal yüzeylerde oluşan ağır yağlar, kir ve tozlar bu ürün yardımıyla temizlenir. Ürünün metal yüzeylerinde aşındırma veya korozyon etkisi yoktur. Kauçuk merdanelerde şişmeye neden olmaz. Kullanım Şekli: Ürün seyreltilmez, direkt olarak kullanılır. Silme yöntemiyle uygulanır. Durulama gerekmez.

Ambalaj: 30-60-210 lt bidon



FNX-MY 33 OFSET ALKOLÜ

Ofset alkolü nemlendirme sistemine sahip baskı makinelerinde %8-12 oranında hazne suyuna ilave edilerek kullanılan özel bir alkol tipidir. Mürekkep ve su dengesinin stabil olmasını sağlar, mürekkebin blakette birikme yapmasını önler ve filmin kağıt üzerinde kurumasını hızlandırır tram keskinliğini artırır.

Ambalaj 30-60 bidon 210 lt varil



FNX-MY 03 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış güvenli bir solventtir. Kesinlikle yanıcı değildir. Uçucudur. Uygulanması pratiktir. Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 03 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.

Ambalaj: 25-70 kg bidon -270 kg varil





FNX-MY 01 DOKUMA TEZGAHI TEMİZLEME SOLVENTİ

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe hava jetli ve jakarlı dokuma tezgahlarında tarak, iğne, nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Tezgahların üzerinde bulunan plastik aksamlara kesinlikle zarar vermeyen güvenli bir solventtir. Elektrikli motorların bakımında ve parça temizliğinde kullanılır. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 02 EXTRA MERDANE TEM. SOLVENTİ MATBAALAR İÇİN

Matbaalar için mürekkep temizleyici üründür. Kauçuk şişirici ve temizleyici özelliği bulunmaktadır. Ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bakım ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerin üzerindeki boya değişiminde kullanılan merdane temizleyicisidir. Merdaneleri korur ve ömrünü uzatır. Etkili bir temizlik sağlayarak blanket üzerindeki toz birikmelerini ve diğer olumsuz etkili ortadan kaldırır. Etkili temizliği, çabuk kuruması ve blanket üzerindeki eziklikleri gidermesiyle kısa iş geçişleri sağlar.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-SPERAGUM MATBAA YIKAMA SOLVENTİ

Matbaa, ofset sanayinde kauçuk merdane boylarının değişimlerinde kullanılan geç uçucu bir solventtir. Dijital matbaa makinelerinde en çok kullanılan solventtir. Kauçuk merdanelerinin ömrünü uzatır, korur ve güvenli temizlik yapar.

Özellikleri: Boya ve merdane temizlenmesinde çok güçlü bir üründür. Metal yüzeylerde oluşan ağır yağlar, kir ve tozlar bu ürün yardımıyla temizlenir. Ürünün metal yüzeylerinde aşındırma veya korozyon etkisi yoktur. Kauçuk merdanelerde şişmeye neden olmaz. Kullanım Şekli: Ürün seyreltilmez, direkt olarak kullanılır. Silme yöntemiyle uygulanır. Durulama gerekmez.

Ambalaj: 30-60-210 lt bidon



FNX-MY 33OFSET ALKOLÜ

Ofset alkolü nemlendirme sistemine sahip baskı makinalarında %8-12 oranında hazne suyuna ilave edilerek kullanılan özel bir alkol tipidir. Mürekkep ve su dengesinin stabil olmasını sağlar, mürekkebin blakette birikme yapmasını önler ve filmin kağıt üzerinde kurumasını hızlandırır tram keskinliğini artırır.

Ambalaj 30-60 bidon 210 lt varil



FNX-MY 03 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış güvenli bir solventtir. Kesinlikle yanıcı değildir. Uçucudur. Uygulanması pratiktir. Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 03 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.

Ambalaj: 25-70 kg bidon -270 kg varil





FNX-MY 04 METAL ÜZERİNDEN YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Güvenli bir solvent olup, dokuma tezgahı ve makinelerinde tarak, iğne ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın kesinlikle yanıcı değildir. Uçucu bir solventtir. Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanabilir.
Ambalaj: 30 - 60 ve 300 kg varil



FNX-MY 02 ENDÜSTRİYEL YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Metal parçaların, elektrikli ve mekanik donanımın temizliğinde, oto ve oto yan sanayilerde, matbaa yıkama solventi olarak kullanılır. Elektrikli motorların temizliğinde kullanılır. Korozif değildir. Yağ, gres, mürekkep, mum, asfalt ve kalıntıları alır. Temizlenecek yerin kaba kiri, pislik veya tozu basınçlı hava ile uzaklaştırılıp, püskürtme veya silme ile temizlenir. Yanıcıdır. Çalışır durumdaki elektrikli motorların ve elektronik devrelerin temizliğinde kullanmayınız. Petrol destilatları içerir. Deri ve gözlere temas ettirmeyiniz. Yutulması halinde asla kusturmayınız, derhal doktora başvurunuz. Kullanıldığı ortamda havalandırma sağlayınız.
Ambalaj: 30-60 ve 210 lt varil



FNX-MY 05 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış güvenli bir solventtir. Kesinlikle yanıcı değildir. Uçucudur. Uygulanması pratiktir. Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 05 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.
Ambalaj: 30-60-300 kg bidon



FNX-MY 06 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir solventtir. Yanıcı ve uçucudur. Dikkat edilmeli! Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 06 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.
Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MY 07 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir solventtir. Yanıcı ve uçucudur. Dikkat edilmeli! Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 07 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.
Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-MY 08 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Tekstil makinelerinin temizliğinde elektriksel ve elektronik devrelere ve plastik aksama zarar vermeyen güvenli solventtir. Yanıcıdır parlayıcıdır. Elektrik devreleri kapatılarak kullanılmalıdır.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-MY 09 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir solventtir. Yanıcı ve uçucudur. Dikkat edilmeli! Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY 09 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-MY 010 LEKE VE YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Özellikle tekstil sektöründe konfeksiyon ve üreticilerinin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir solventtir. Yanıcı ve uçucudur. Dikkat edilmeli! Elektrikli tabanca yardımıyla çok rahat uygulanır. Leke ve yağ üzerine elektrikli tabancayla FNX-MY-010 sıkınız. Leke ve yağın temizlendiğinden emin olduktan sonra kurutunuz.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



FNX-MOLD CLEAN EMPİRME KALIP TEMİZLEME SOLVENTİ

Değişik renkte boya kullanılarak kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemlerinde kalıpta kalan baskı ve renk değişiminde boyaların temizlenmesi için FNX-MOLD CLEAN yeterlidir.

Kullanım: Direk kullanılır kalıp yüzeyine püskürtme silme metodu ile uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon






MİYA FLOOR YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Yıkabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez. Özel parfümlüdür. Mutfak eşyaları, ocak, buzdolabı, kapı pencere çerçeveleri, banyo küvetleri, lavabolar, cam, ayna vb. cilalı yüzeyler cam eşya, fayanslar, yer karoları vb. tüm sert yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Özel parfümü sayesinde temizlenen yüzeylerde uzun süre kalıcı ferah bir etki bırakır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA FLOOR KONSANTRE GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Yıkabilir tüm yüzeyleri etkili ve çabuk temizleyen, parlatan konsantre MİYA -FLOOR geniş kullanımı olan bir üründür. Asit, amonyak ve alkali içermez. Buharı zararsız ve hoş kokuludur. Pek çok temizlik malzemesinin yerini tutar. Yüzeyleri çizik, tortu ve lekesi bırakmaksızın temizler. Süper konsantredir ve film tabakası bırakmaz, biyolojik olarak parçalanır. Cam temizliğinde; 1/150 oranında, hafif kirlerde; 1/ 40 oranında, Ağır kirlerde; 1/ 20 oranında, su ile seyreltilerek, silme, püskürtme, paspaslama yöntemi ve basınçlı yıkama makinelerinde mükemmel sonuç verir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA CAM SİL PARLAK YÜZEY VE CAM TEM. ÜRÜNÜ

Cam ve parlak yüzeylere zarar vermeden kir ve leke izi bırakmadan temizleyen bir üründür. 1/5 ile 1/10 oranlarında su ile seyreltilerek püskürtücüler yardımı ile uygulanır. Durulama gerektirmez.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA 10 GENEL AMAÇLI YIKANABİLİR YÜZEY TEMİZLEYİCİ

MİYA 10 Gıda maddelerinin temas ettiği yüzeylerde hijyenik ortam sağlar. Kokuya sebep olan bakterileri yok eder. Her yerde hijyen ve temizleme amacıyla kullanılabilir. Sabun tortusu bırakmaz. Kauçuk, mermer, ahşap, plastik ve paslanmaz çelik gibi daha bir çok yüzeylerde hijyenik ortam sağlar. Durulama gerektirmez. Gıda ünitelerinin hijyenik şartlandırmasında 1/400 oranında Küf kontrolünde 1/200 oranında Hafif kirlerde 1/100 oranında Ağır kirlerde ve hijyen sağlamada 1/50 oranında Su ile seyreltilerek durulama yapmaksızın silme, püskürtme, daldırma ve paspaslama yöntemi ile uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA HAND EL SABUNU

İçerisindeki doğal nemlendiriciler sayesinde elinizi temizlerken su ve zamandan tasarruf sağlar. Cilt pH'ına uygundur. Alkali içermeyen formülü sayesinde cildi korur, sağlıklı kalmasını sağlar ve tahriş etmez. Islak cilde az miktarda sürün, ellerinizi ovuşturun ve durulayın.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA HAND SEDEFLİ EL SABUNU

İçeriğindeki doğal nemlendiriciler sayesinde cildinizi yumuşatır. Cildin kurumasını engeller. Cilt ph'ına uygundur. MİYA -HAND Sedefli sağlıklı ciltle aynı ph değerine sahip olduğu için cildin sağlıklı kalmasını sağlar. Alkali içermeyen formülü ile cildinizi tahriş etmeden, kurutmadan temizler, el ve vücut temizliği için idealdir. Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar. Islak cilde az miktarda sürün, köpürtün ve iyice durulayın.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA HAND ANTİBAK. EL SABUNU

Profesyonel mutfak ve hastaneler gibi kuruluşlarda ellerin hijyenik olması gerekir. MİYA -HAND ANTİBAKTERİYEL elleri yıkarken hijyenide sağlar. Elleri çabuk temizler ve tahriş etmez, cildi kurutmaz. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA KÖPÜK EL SABUNU

Hazır ve yumuşak köpüğü, içerisindeki doğal nemlendiriciler sayesinde elinizi temizlerken su ve zamandan tasarruf sağlar. Cilt ph'ına uygundur. Alkali içermeyen formülü sayesinde cildi korur, sağlıklı kalmasını sağlar ve tahriş etmez. Islak cilde az miktarda sürün, ellerinizi ovuşturun ve durulayın.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA ALKOL BAZLI EL TEMİZLEYİCİ

Özellikle gıda, sağlık sektöründe kullanılan alkol bazlı el hijyen ürünüdür. Parfümsüzdür. Çok geniş bakterist etkisi vardır. El ph'ına ayarlı olduğu için cildi tahriş etmez. Kirden arındırılmış ellere 2-5 ml alınarak eller kuruyana kadar ovalanır.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



MİYA ALKOL BAZLI EL TEMİZLEYİCİ JEL

Özellikle gıda, sağlık sektöründe kullanılan alkol bazlı jel el hijyen ürünüdür. Parfümsüzdür. Çok geniş bakterist etkisi vardır. El ph'ına ayarlı olduğu için cildi tahriş etmez. Kirden arındırılmış ellere 2-5 ml alınarak eller kuruyana kadar ovalanır.

Ambalaj: 30-60 lt bidon





MİYA SAÇ ŞAMPUANI

Şampuan saçı temizlemek için gerekli olan öncelikli ilk adımdır. Şampuan ile saç derisinde oluşan kir yağ ve kepek ve sonradan uygulanan şekillendirme ürünleri arındırılır ve saça ferahlık ve ahenk verir. Islak saça saç derisine masaj yaparak uygulandığında ve iyice durulduğunda saç temizlenir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA HAND WASH ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Her türlü cam ve mutfak eşyalarınızın temizliğinde güvenle kullanacağınız. MİYA HAND WASH üstün temizleme gücüyle mükemmel bir temizlik ürünüdür. İz bırakmaz, kolayca durulanır. Yıkama süresini kısaltır, silme ve ovma gerektirmez. Konsantredir, ekonomiktir ve sert suda dahi bol köpüğü etkilidir. Biyolojik olarak kolayca parçalanır. Süper konsantre olduğundan 1/150 oranında su ile seyreltilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA HAND WASH EXTRA ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Her türlü cam ve mutfak eşyalarınızın temizliğinde güvenle kullanacağınız. MİYA EXTRA yoğun kıvamı ile üstün temizleme gücüyle mükemmel bir temizlik ürünüdür. İz bırakmaz, kolayca durulanır. Yıkama süresini kısaltır, silme ve ovma gerektirmez. Konsantredir, ekonomiktir ve sert suda dahi bol köpüğü etkilidir. Biyolojik olarak kolayca parçalanır. Süper konsantre olduğundan 1/150 oranında su ile seyreltilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA DİSH SOAP OTOMATİK BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI

Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Yağ kalıntılarının altına nüfuz ederek, tutundukları yerden söker ve yapışmalarını önler. Tüm su sertliklerinde kuvvetini korur. Bulaşıklarınızı çizmeden, desenlerini zedelemeyen temizler. Bardakları ve tabakları matlaştırmaz. Özel dozaj pompaları ile kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA SHİNE OTOMATİK BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI

Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Bulaşıklarınız durulanırken üzerinde kireç ve su lekelerinin kalmasını tamamen önler. Bulaşıklarınız üzerinde doğal bir parlaklık sağlar ve kurulanmasına gerek kalmaz. Tüm su sertliklerinde kuvvetini korur.

Kullanım Şekli: Özel dozaj pompaları ile kullanılır.

Ambalaj: 30 - 60 kg bidon

MİYA LİME OTOMATİK BULAŞIK MAKİNASI İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Kireçli sular, bulaşık makinenizin ekipmanları üzerinde kireçli bir tabaka oluşturur ve tamiri çok pahalı arızalara yol açar. Her yıkamada kullanılan LİME kireç tabakalarının oluşumunu önler, makinenizin ömrünü uzatır. Kireç birikiminden doğan enerji kaybını önler. Paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi yoktur.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA PORCLEAN LEKE ÇIKARICI (PORSELEN)

Otel, motel, restoran, yemek şirketleri gibi işletmelerin yemek servislerinde kullandıkları beyaz ve açık renkli porselen tabaklarda zamanla çatal, bıçak kullanımından dolayı siyah metal çizikleri oluşur. Bu çizikleri çıkartmak amacıyla porselen tabaklarda kullanılır. Konsantrasyon olarak kullanılır. Ürün plastik veya paslanmaz bir küvet içerisine doldurulur. Porselen tabaklar içine daldırılır ve ürün etkisini gösterene kadar bekletilir. Eğer tabak üzerindeki desenler sır tabakası üzerinde ise daldırma yapılmaz. Çizikler üzerine dökülen ürün bir tampon veya fırça vasıtasıyla yayılarak izlerin çıkarılması sağlanır ve durulanır.

Ambalaj 30-60 kg bidon



MİYA İNOX ÇELİK YÜZEY PARLATICI YAĞ BAZLI

Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımlı metal yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılır. Metal yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatır. MİYA İNOX'i uygulayacağınız yüzeyin önce kaba kiri alınır sonra tatbik edilir. Ürünün sıkıldığı yüzey kuru bir bez veya kağıtla parlatılır.

Ambalaj: 30-60 lt bidon



MİYA İNOX ÇELİK YÜZEY PARLATICISI SU BAZLI

Çelik yüzeylerin temizlenmesi ve parlatılması işleminde kullanılır. Yüzeydeki her tür yağlılık, is, kir, el lekesi v.b. gibi kirliliğin temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda parlaklık verir. İnox asansörlerde - trabzanlarda - korkuluklarda - mutfaklarda - makinalarda temizlik ve parlaklık sağlar. Yüzeylere püskürtülerek ve silinerek uygulanır. Doğaya ve cilde zarar vermez.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA LİME CLEAN SOFT BATARYA MUSLUK TEMİZLEYİCİ

Banyo ve lavabolarda bulunan özellikle nikelaj kaplamalı bataryaların ve lavaboların temizliği için özel olarak formüle edilmiştir.

Özellikleri: Lavabo ve bataryaların üzerinde oluşan kireç vb. kalıntıları yüzeye zarar vermeden temizleyen ve antibakteriyel özelliğinden ötürü hijyen sağlayan temizlik maddesidir.

Kullanım Şekli: Direkt püskürtülerek silme şeklinde kullanılabilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon





MİYA LİME CLEAN EXTRA TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ

Lavabo ve tuvaletlerde, kireçlenme, yeşerme ve pis kokulara asla izin vermeden temizler. MİYA-LİME CLEAN EXTRA banyo, tuvalet ve pisuvarlardaki istenmeyen leke, koku ve kalıntıları yok eder. Emaye, seramik ve porselen üzerinde kullanılır. İnatçı lekeleri kolaylıkla yok eder, uygulaması kolaydır ve ekonomiktir. MİYA LİME CLEAN EXTRA hastane, otel, restaurant gibi yerlerin kullanıma açık tuvalet ve lavabolarında 1/5 ile 1/10 oranında su ile seyreltilerek püskürtme, silme, paspaslama ve fırçalama yöntemi ile uygulanır. Solüsyonun metal donanımlara temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA CRP 15 CLEAN ENDÜSTRİYEL KONSANTRE HALI ŞAMPUANI

Üstün performans sağlayan benzerlerinden farklı yapıya sahip kullanımı kolay bir halı temizleme şampuanıdır. Lekeleri ve kirleri kolaylıkla söker. Anti-statik özelliğe sahiptir. Konsantre olması nedeniyle ekonomiktir. Kir ve lekeleri kolayca sökmesi nedeniyle ipeksi bir parlaklık bırakır. Bol köpüklüdür. El ile temizlikte 1 ölçek MİYA-CRP 15 8 ölçek su ilave ederek bir kova karışım sağlayanız. Daha sonra bir fırça yardımıyla halıyı temizleyiniz. Makine ile temizlikte 1/10 ile 1/15 arasında halının kir yoğunluğuna göre oranını ayarlayınız.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA CRP 15 MATİK ENDÜSTRİYEL KONSANTRE HALI ŞAMPUANI

Halı yıkama makineleri için özel olarak formüle edilmiş köpüğü ayarlı konsantre halı şampuanıdır.

Kullanım Şekli: 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır.


Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-KREM MİNARELLİ OVMA MADDESİ

Birçok sert zeminin kolay temizliği için özel tasarlanmış güçlü etkili mineralli ovma kremi özel kokusu ile kullanıldığı ortamda fark yaratır. Kiri söker temizlik ferahlık sağlar. İçerdiği mineraller sayesinde sabitlemiş kaba kirleri kolayca söker derinlemesine nüfus ederek kolay temizlik sağlar.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA FRESH ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ

Kapalı ortamlarda oluşan kötü kokuları içine hapsederek havayı ferahlatan bir üründür. Kullanım Şekli: Bir fısıs yardımı ile havalandırılmış mekana sıkılır ve ortam kapalı tutulur.

Ambalaj: 5-30-60 lt bidon




MİYA OXY LİKİT KLORLU AĞARTICI

Klasik çamaşır sularına göre daha yoğun klor içeriğiyle beyaz çamaşırlar ve yatak örtülerinde kullanılır, aynı zamanda lekeli çay bardakları ve tabaklarda etkin temizleme beyazlatma özelliği vardır.

Kullanım şekli: Kirin yoğunluğuna göre su ile seyreltilerek ürüne bastırma işlemi yapılır ve durulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA OXY EXTRA LİKİT KLORLU AĞARTICI KIVAMLI

Ultra yoğun formüllü çamaşır suyu. Leke çıkarmak ve saniter ortamlarda hijyen sağlamak için kullanılır. Konsantr ve kıvamlı bir üründür. Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek 4-5 dakika bekledikten sonra durulama yapılır. Ortamdaki koku, lekeler ve bakteriler giderilerek hijyen sağlanır. Zemin ve geniş yüzeyleri temizlemek ve hijyen sağlamak için 5 lt. suya 50-100ml ilave edilip silinir. Çamaşır beyazlatmak için 5 lt. suya 10-20ml ekleyerek yıkama yapılır. DİKKAT: Direkt çamaşır üzerine dökmeyiniz ve tuz ruhu ile birlikte kesinlikle kullanmayınız.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

Tüm profesyonel ve ev tipi çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş antistatik etkili, hoş kokulu çamaşır yumuşatıcısıdır. Havluların su emme gücünü artırır.

Kullanma Şekli: Çamaşır makinelerinin durulama bölümlerinde son durulama suyuna dozajlanır. Durulama suyu soğuk olmalıdır. Aşırı dozajdan kaçınılmalıdır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama programlarına göre uygulama yapılmalıdır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA TUBE CLEAN TIKANIK BORU AÇICI

Endüstriyel ve organik atık temizleyici klozet ve lavabo gider açıcı ürünüdür. Her türlü kanalizasyon logarı ve bunlara bağlı hatlarda bulunan tıkanıklıklarda, hastane ve kimya laboratuvar giderlerinde, pimaş borularında, duşa kabin teknelerinde, banyo ve wc giderlerinde tıkanmalara neden olmuş organik atık ve kalıntılar üzerinde kullanıma uygundur. Ayrıca ağır sanayi kuruluşları, otel, ordu evleri gibi gider kullanımının sıklıkta olduğu işletmelerde tercih edilen gider açıcı ürünüdür.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



MİYA SIVI ARAP SABUNU

Her türlü temizlik işinde kullanabileceğiniz doğal bir üründür. Yeni formülü ile üstün temizlik ve parlaklık sağlar. Tüm ahşap yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır, ahşabın doğal parlaklığını korur. Halı ve koltukları güvenle temizler, renklerini muhafaza eder. Banyo, duvar ve tezgahlarda etkin temizlik sağlar. Bulaşıktaki veya yağ lekelerinin çıkartılmasında doğrudan veya su ile kullanılır. %100 ayçiçek ve hindistan cevizi yağlarından üretilmiştir. Parke/Ahşap - Halı/Döşeme - Mutfak/WC' de rahatça kullanabilirsiniz.

Ambalaj: 30-60 kg bidon





FNX-520 TOZ KLOR (MEDIUM)

Havuz suyunda bakteri, virüs, mantar, yosun gibi mikro organizmaların oluşumunu engeller.

Kullanım Şekli: 100 m³ havuz suyu için günlük 150-200 gr (1-1.5 mg/l)


-Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Temas halinde bol su ile yıkayınız.

-Buharını uzun süre teneffüs etmeyiniz.

-Yutulduğunda derhal doktora başvurunuz.

-Depolamada aşırı sıcaktan uzak tutup, donmaya karşı tedbir alınız.

Ambalaj: 50 kg bidon



FNX-530 TOZ KLOR

İçerdiği kalsiyum sayesinde derz aralarının aşınmasını, yüzücülerin cilt tahrişini engeller. Havuz etrafında koku yapmaz. Her türlü filtrasyon sistemi ile uyumludur. Kullanıldığı su yutulduğu takdirde insanlar ve hayvanlar için zehirli etkisi yoktur. Ürün havuz suyunda bakteri - virus - mantar - yosun gibi mikro organizmaların oluşumuna karşı kullanılır. Düzenli uygulama:100 m³ havuz suyuna yaz sezonunda haftada 1 defa disperser veya klornatör ile 3-5 adet ilave edilmelidir. (1-1.5 mg/l serbest klor seviyesi sağlamak için)

Ambalaj: 50 kg bidon



FNX-540 SIVILAŞTIRILMIŞ KLOR

Havuzun suyunda dezenfekte ve klor ihtiyacı için kullanılır. Çabuk çözülebilen aktif klor içeren ve kireç ihtiva etmeyen bir üründür. Ani klorlamalar için kullanılır. Aktif klor kimyasal özelliği kirliliğin yanı sıra havuz suyunun PH- değerinde bağlıdır. PH- değerinin 7,2-7,6 arasında tutulması gereklidir. Etkili bir dezenfeksiyon (klorlama) için PH- değerini kesinlikle 7,2-7,6 arasında tutmalıdır. İlaveler akşam saatleri yapılmalıdır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



FNX-MOSS REMOVE YOSUN ÖNLEYİCİ

Havuz suyunun periyodik olarak haftada 1 kez 100m³ suya 0,5 lt şoklama için de bir defaya mahsus olmak üzere 100 ton suya 2 lt uygulanmalıdır. Suyun durumuna göre uygulanacak olan oranlar artırılabilir. Direkt olarak orijinal ambalajından uygulanmalıdır. Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı önler. Sağlıklı, berrak göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar. 100 m³ havuz suyunda haftada bir kez 200-500 gr ilave edilmelidir.

Ambalaj: 30 kg bidon



FNX-LOW PH DÜŞÜRÜCÜ DENGELİYİCİ

Çeşitli nedenlerde yükselen sistem pH ını dengelemek için geliştirilmiş inorganik bir asittir.pH değerine göre 2 g/m³ değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine kadar kullanılmalıdır.

Ambalaj: 30-200 kg bidon



FNX-HİGH PH YÜKSELTİCİ

Ph yükseltici suyun ph değerini yükselten granül yapıda bir bileşiktir. Hesaplanan toz ph yükseltici miktarı bir kaptaki suda çözülür ve havuz yüzeyine eşit miktarda dökülür. 100 m³ suyun ph'ını 0,1 oranında yükseltmek için 750 gr toz ph yükseltici kullanılmalıdır. Bu miktar hava ve havuz koşullarına göre değişebilmektedir. (suyun alkalitesi ve sertliği için)

Ambalaj: 30 kg bidon



SIVI ÇÖKTÜRÜCÜ

Havuz sularında normal şartlarda filtre edilemeyen asılı halde bulunan çok küçük maddeleri çöktürmek, filtre tarafından tutulmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Suyun bulanıklığını ortadan kaldırır. Kum filtrelerinin etkinliğini artırır. 100 m³ havuz suyuna haftada bir kez 200-500 gr ilave edilmelidir.

Ambalaj: 30 kg bidon



SIVI PARLATICI VE BERRAKLAŞTIRICI

Çöktürücü kimyasalların çöktürdüğü orta büyüklükteki partiküller temizlendikten sonra suda hafif bulanıklığa ve istenmeyen renge neden olan mikro partiküller kalır. Parlatici kimyasallar havuz suyunda askıda bulunan mikro partiküllerin birleşerek filtrede tutunabilir hale gelmesini sağlar. Havuz dibinde tortu ve çökeltiye neden olmaz. Bu şekilde havuz suyu daha berrak ve parlak görünümüne kavuşur. Haftada 1-2 kez suya homojen bir şekilde farklı noktalardan eklenir.

Ambalaj: 30 kg bidon



ORGANİK SU BOYASI

AQUABLU; göllere, göletlere ve süs havuzlarına naturel bir mavi renk vererek estetik ve doğal bir güzellik sağlar.

AQUA BLUE, kullanımı ile havuz bakım maliyetlerinizi en aza indirir ve oluşabilecek yosunlu ve kirli görüntüyü engeller.

AQUA BLUE, balık olan gölet ve süs havuzlarında güvenle kullanılır.

AQUA BLUE, uygulanıp dağıldıktan sonra balık tutmaya, yüzmeye veya sulamaya bir engel teşkil etmemektedir.

AQUA BLUE, uygulanan su, berrak doğal renkli olur ve asla suni bir görünüm oluşmaz.

UYGULAMAYLA İLGİLİ BİLGİLER


1000 metre küp suya 950 ml dozda kullanılır. Su renginin daha koyu olması istendiğinde ürün aralıklı dozlarda kullanarak renk ayarlanır.

Eğer deniz rengi arzu ediliyorsa istenilen renk elde edilinceye kadar tedbirli bir şekilde, bir miktar daha AQUABLU uygulayınız.

Bu ürünün etkili olabilmesi için birkaç farklı bölgede yayılarak uygulanması önerilir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon





SAĞIM SONRASI BAKIM VE KORUMA ÜRÜNÜ

Ortamda bulunan zararlı bakterilere karşı kuvvetli yapısıyla koruma sağlayan, mükemmel bakım yapan, ultra bariyer oluşturan bir meme hijyen ürünüdür. 7500 ppm lik iyot içeriğiyle birinci sınıf meme hijyeni sağlar. Bakterilere, mantarlara, mayalara, küflere ve virüslere karşı mükemmel bir antiseptik etki oluşturur. Güçlü içeriğiyle mükemmel bakım sağlar. Uygulamayı kontrol etmek için mükemmel tutunma ve görünüş ürün kaybını engelleyen viskoz yapıya daha uzun süre dayanan meme daldırma Doğal meme kasılması (meme çekmesi) süresince %100 e yakın koruma nemlendirici, hücre yenileyici ve tahriş giderici özelliklere sahip allantoin içeriği. Sağım işleminin ardından direkt olarak daldırma kabı ile el değmeden uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



SAĞIM ÖNCESİ MEME TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU

Sağım öncesinde kullanılmak üzere geliştirilen FNX®Uddercleaner özgün yapısı ile temizleme ve koruma özelliklerini birleştirilerek, meme başının sağıma hazır hale gelmesine yardımcı olan bir üründür. Meme başı derisini besler, nemlendirici etki

yaratır. Doğal direnci artırır. Deri pH'ına eşdeğerliliği ile ideal ve etkin hijyen sağlar. Köpük yoğunluğu sayesinde ürün sarfiyatını en aza indirir. FNX®Uddercleaner meme

başlarını temizleyen sağım için hazırlayan üründür.

Kullanım şekli: sağım işleme başlamadan önce meme temizliği için direkt olarak daldırma kabı yardımıyla el değmeden uygulanır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



SÜT SAĞIM VE SOĞUTMA HATTI; KİREÇ VE SÜT TAŞI TEMİZLEYİCİ

Süt sağım ve soğutma hattı; kireç ve süt taşı temizleyici

Süt sağım hattında meydana gelen süt taşını, kuvvetli yapısıyla kolayca gideren asidik bir üründür.

Müşteri taleplerini karşılamak amacıyla tasarlanan süt soğutma, şahım ekipmanları için asidik bir temizlik ve hijyen ürünüdür.

Bileşimi, tüm koşullar altında kusursuz temizlik için geliştirilmiştir.

Ek bir işlem gerektirmediği için güçten ve zamandan tasarruf sağlar.



GENEL HİJYEN ÜRÜNÜ

Çiftlik sınırları içerisindeki hijyeni sağlamak için geliştirilen anti bakteriyel bir üründür. Kullanım sahası çok geniş olan bu ürün ortamda bulunabilecek tüm bakterileri yok edecek güçte formüle edilmiştir. Araç giriş ve çıkış noktalarında ahırlarda süt sağım ünitelerinde benzeri ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Kullanım şekli: püskürtme, fırçalama, daldırma yöntemleri ile su ile belirli oranlarda seyreltilerek kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon

SAĞIM ALANI VE FAYANS TEMİZLEYİCİ

Sağım alanının veya fayansların tortusunu gidermek için geliştirilen asidik bir üründür. Mineral birikimlerinin uzaklaştırılması için kullanılan çok etkili ve güvenli bir üründür. Duvarlar üzerinde biriken mineral birikintilerini gidermek için geliştirilmiştir. Zeminde biriken mineral birikintilerini gidermek için geliştirilmiştir. Güç ve zaman tasarrufu sağlar. Zeminlerdeki fayansların ve derz aralarının temizliğinde rahatlıkla kullanılabilir. Kirin yoğunluğuna ve yüzeye göre çeşitli oranlarda su ile seyreltilerek kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



SAĞIM ALANI VE FAYANS TEMİZLEYİCİ

Sağım alanlarının veya fayansların hijyeni ve temizlenmesi için kullanılan aktif klor içeren alkali bir üründür. Genel temizlik için uygun bir üründür. İnatçı lekeleri ve kalıntıları çıkartmak için geliştirilmiştir. Bir çiftlikte temizlenmesi gereken ve sterilize edilmesi gereken bir çok yüzeyde kullanılabilir. Süt sağım ekipmanları temizlemek için kullanılan bir üründür. Zeminde duvarda v.b yüzeylerde kullanılabilir. Kirin yoğunluğuna ve yüzeye göre çeşitli oranlarda su ile seyreltilerek kullanılır.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



SÜT SAĞIM VE SOĞUTMA HATTI TEMİZLEYİCİ

Süt sağım hattını da gerçekleştirilen işlemden sonra hatta meydana gelen süt yağını mükemmel yağ çözücü özelliği ile kolayca, ek bir işlem gerektirmeden söküp atan kuvvetli bir yağ çözücüdür.

- Sağım ve su soğutma ekipmanları için alkali temizleme maddesi olup;
- Fosfat içermez
- Konsantredir
- Özgün ve özel formülüyle tüm talepleri karşılamak için geliştirilmiştir
- Kullanımı, bütün tesis ve sağım ekipmanları için uygundur
- Yoğunlaştırılmış bir ürün olduğu için kullanım maliyetini en aza indirir ve çevrecidir.

Ambalaj: 30-60 kg bidon



AYAK DEZENFEKTANI

Havuz çevresindeki nemli yüzeylerde üreyebilecek mantar ve bakteri kolonilerini hijyen eder ve ayak sağlığını korur, bulaşıcı cilt hastalıklarının yayılmasını önler. %1 oranında seyreltilerek kullanılır.

Ambalaj: 10-30 kg bidon





BİYOSİT KORUYUCU

Yosun ve çamurlaşma önleyici: biyosit+biyodispersant.

DOZAJ: toplam su hacmine göre 2-4 ppm, Beher m3 suya 2-4 gram

Yosun, mantar, bakteri sporları atmosferde mevcuttur bunlar güneş ışığı, oksijen, alkali ortam yardımıyla suda gelişip kitle oluşturarak tıkanıklıklara ve kapladığı yüzeylerin altında korozyona neden olmaktadır. Biyolojik oluşum formasyon değiştirerek insan ve çevre sağlığına zarar verecek hastalıklara neden olurlar. Bu risklerin ortadan kalkması için BİOGUARD serisi biyositler geliştirilmiştir. Hem sistem hem çevre hem de sağlık korumasında dögümlü işlev gerçekleştirirler.

Ambalaj: 30-200 kg bidon



YOSUN ÖNLEYİCİ

Ham su bekleme havuzlarına verilecek stabilizatörlü granüler klor bazlı bir üründür.

DOZAJ: ilk seferinde şok dozlama yapılmalıdır dozaj: 5ppm, Beher m3 suya 5 gram

Günlük iki kez verilmeli her dozaj: 1-2 ppm, Beher m3 suya 1-2.

Ambalaj: 50 kg bidon



PH YÜKSELTİCİ DENGELİYİCİ

Çeşitli nedenlerde düşen sistem pH ını dengelemek için geliştirilmiş inorganik alkali bir üründür.pH değerine göre 2 g/m3 değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine kadar kullanılmalıdır.

Ambalaj: 30-200 kg bidon



PH DÜŞÜRÜCÜ DENGELİYİCİ

Çeşitli nedenlerde yükselen sistem pH ını dengelemek için geliştirilmiş inorganik bir asittir. pH değerine göre 2 g/m3 değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine kadar kullanılmalıdır.

Ambalaj: 30-200 kg bidon



KOROZYON İNHİBİTÖRÜ

Kapalı sistemlerde organik-inorganik korozyon inhibitörlerinden oluşturulmuş alüminyum içeren sistemlerde kullanılan, aynı zamanda bakır çelik ve demir dışı sistemlerde de kullanılan mükemmel korozyon kontrol inhibitörüdür.

Ambalaj: 30-200 kg bidon